



Pour votre chiot... Quelques points importants !

1. **L'identification...** *pour que votre chien vous appartienne légalement*
 - Elle est obligatoire en France
 - En général par puce électronique (obligatoire pour voyager à l'étranger) ou par tatouage
2. **La vaccination...** *pour protéger votre chiot contre diverses maladies*
 - **Les maladies classiques**
 - Maladie de Carré, hépatite de Rubarth, parvovirose, leptospirose
 - Primo-vaccination recommandée dès l'âge de 8 semaines, en 3 injections à un mois d'intervalle (= à 2 mois, 3 mois et 4 mois), ou en 2 injections si le chien à plus de 3 mois
 - Puis rappel annuel
 - **Si mon chien voyage à l'étranger...**
 - Le vaccin contre la **rage** n'est pas obligatoire en France (pays indemne de rage) mais obligatoire pour tout voyage à l'étranger
 - A partir de l'âge de 12 semaines, au minimum 21 jours avant la date du départ à l'étranger
 - Rappel annuel la première année puis tous les 3 ans (seulement si la date de rappel n'est pas dépassée)
 - Passeport délivré lors de la vaccination
 - Certains pays imposent d'autres démarches: toujours se renseigner auprès de l'ambassade du pays concerné ou sur le site www.anivetvoyage.com
 - **Si mon chien va dans des endroits « à tiques »...**
 - La **piroplasmose** est une maladie grave transmise par les tiques
 - Vaccination conseillée dans les zones à risques, à partir de l'âge de 6 mois et plutôt vers février-mars
 - Primo-vaccination en 2 injections à un mois d'intervalle puis rappel annuel
 - Efficacité vaccinale partielle → toujours associer la vaccination à un traitement efficace contre les tiques
 - **Si mon chien voyage sur le pourtour méditerranéen...**
 - La **leishmaniose** est une maladie grave transmise par les phlébotomes (cousins des moustiques) vivant sur le pourtour méditerranéen
 - Vaccination conseillée si séjours fréquents dans cette zone, à partir de l'âge de 6 mois
 - Primo-vaccination en 1 seule injection puis rappel annuel
 - Efficacité vaccinale partielle → toujours associer la vaccination à un traitement répulsif contre les phlébotomes



- **Si mon chien est parfois en « communauté canine »...**

- La **toux des chenils** est une maladie infectieuse très contagieuse et potentiellement grave
- Vaccination conseillée voire obligatoire pour toute période de vie en communauté (pension, cours d'éducation canine...)
- Vaccination par injection ou par application intra-nasale ou orale

3. **Le vermifuge...** *pour le protéger contre les parasites internes (vers)*

- Sert à guérir ou prévenir les conséquences néfastes des infestations par des vers (retard de croissance, troubles digestifs ou respiratoires...). Il existe des vers plats (taenia...) et ronds (ascaris...)
- Vermifuger l'animal tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois, puis minimum 2 fois par an. Si l'animal est nourri avec de la viande crue et/ou en cas de présence d'enfants en bas âge ou de personnes immunodéprimées, vermifuger 4 fois par an
- Souvent sous forme de comprimés

4. **Les anti parasites externes...** *pour le protéger contre puces, tiques et phlébotomes*

- Ces charmantes petites bêtes peuvent entraîner démangeaisons, maladies de peau, transmettre des vers et de nombreuses maladies graves (piroplasmose, leishmaniose, maladie de Lyme...)
- Protéger votre animal contre ces parasites durant toute l'année (à minima du printemps à l'automne) ou lors de voyages dans les zones à risque
- Sous forme de comprimés, pipettes, colliers ou spray

5. **L'alimentation...** *parce que sa qualité est la base d'une bonne santé!*

- Croquettes, pâtées, ration ménagère ou mixte: tout est possible, mais l'alimentation doit être de bonne qualité et équilibrée, pour prévenir les carences nutritionnelles et certaines maladies métaboliques.
- Adaptation selon l'âge, la race, l'état de santé, le mode de vie... Ne pas hésiter à nous demander conseil
- Chez le chiot: Aliment premium pendant toute la croissance (plus longue chez les grandes races), à répartir en 3 repas par jour jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois selon l'animal
- Et bien sûr ... eau fraîche à disposition en permanence



6. **La stérilisation...** *y réfléchir*

- Le plus souvent: retrait chirurgical des testicules chez le mâle et des ovaires (+/- utérus) chez la femelle
- Sujet qui nécessite une réflexion, présente des avantages et des inconvénients
- Permet tout d'abord d'empêcher la reproduction
- Chez le **mâle**, permet de prévenir les affections des testicules et de la prostate, de limiter les fugues liées aux femelles en chaleurs, le marquage urinaire, les comportements liés à l'excitation sexuelle et de diminuer (mais pas complètement!) l'agressivité et la dominance entre mâles. Castration entre 6 mois et 1 an selon la race et le motif de stérilisation
- Chez la **femelle**, permet de prévenir les chaleurs, les grossesses nerveuses, les affections de l'utérus et des ovaires et de diminuer le risque de tumeurs mammaires à l'âge adulte. Stérilisation dès l'âge de 6 mois (jamais durant les chaleurs ni les 2 mois qui suivent)
- Inconvénient majeur: prise de poids → adapter l'alimentation et favoriser l'exercice. Chez les femelles de grandes races, une incontinence urinaire peut se déclarer après la stérilisation, mais cela reste rare.

7. **L'éducation...** *tout au long de la vie du chien, mais les premiers mois sont les plus importants!*

- Pendant la période de socialisation (entre 2 et 4 mois), confronter le chiot à un maximum de situations et de personnes différentes, afin de l'habituer et de prévenir les comportements d'anxiété par la suite
- Importance de l'éducation positive et de la fermeté... l'un n'excluant pas l'autre
- Instaurer le cadre de vie et les règles de base
- Aide possible grâce aux cours d'éducation canine, écoles du chiot, etc.

8. **Assurances pour animaux...** *Docteur, qu'en pensez-vous ?*

- Permet un soutien financier pour les frais vétérinaires, surtout en cas d'imprévu impliquant des frais conséquents
- Différents niveaux de prise en charge (allant des accidents uniquement, à la vaccination préventive) et existence d'exclusions en fonction de l'âge, de la race et des antécédents médicaux de l'animal → bien se renseigner
- Privilégiez les assurances spécialisées pour animaux plutôt que les assurances généralistes

9. **L'exercice physique...** *parce qu'un chien a besoin de se dépenser!*

- Permet le maintien de la forme et du poids, de lutter contre l'ennui et l'anxiété, et de partager des bons moments en extérieur avec votre compagnon
- A adapter selon l'âge, la race, la personnalité et l'état de santé de votre animal... comme chez nous, certains seront de grands sportifs, d'autres de vrais chiens de canapé!

10. **En cas d'urgence...** *de problème la nuit, les we et jours fériés*

- En dehors des horaires d'ouverture: appelez le numéro de la clinique, le répondeur vous orientera directement vers le service d'urgence (à domicile ou en structure médicale)



11. **Les spécificités raciales...** *parce que certains points sont à surveiller chez votre animal*

- **Vous avez un chien de race « brachycéphale »** (= à face plate: bouledogue, carlin...)
 - Sélectionnés pour avoir cette face aplatie, ils sont prédisposés aux malformations de l'appareil respiratoire. Ils supportent donc mal les grosses chaleurs et l'exercice intensif.
 - Certaines races ont également un dos fragile
 - Les Yeux, les oreilles et la peau sont souvent sensibles—> nettoyage et soins réguliers dès le jeune âge

- **Vous avez un chien de petite taille**
 - Attention: certaines races (chihuahuas, jack russel...) sont petites par la taille, mais pas par le caractère!
 - Certains petits chiens ne sont pas des « chiens de canapé » et auront besoin de beaucoup d'exercice!
 - Leurs dents s'entartrent très vite —> soins dentaires dès le jeune âge
 - Votre chien se traîne le derrière par terre? Ses glandes anales (deux petites glandes, de chaque côté de l'anus) sont peut être trop remplies —> les faire vider par votre toiletteur ou à la clinique

- **Vous avez un chien à « dos long »** (teckel, basset...)
 - Leur principale fragilité est leur dos! Eviter les escaliers et les jeux qui sollicitent beaucoup le dos (sauts...)

- **Vous avez un chien de grande à très grande taille**
 - Leurs articulations sont fragiles. Eviter l'exercice intensif jusqu'à la fin de la croissance, et favoriser une alimentation spécifiquement équilibrée
 - Distancer l'exercice physique des repas (au moins 1h avant ou après), éviter les repas trop volumineux et préférer une alimentation en 2 repas par jour (plutôt qu'un par jour), afin d'éviter au maximum la torsion d'estomac
 - NB: La dysplasie des hanches peut être prise en charge par certaines assurances à condition de les dépister très tôt (avant 18 semaines)